

Fallbericht: T 6: Mittelgesichtsverletzung

Fall-Nr.: FB-008
Erstellt: 2025-09-07 17:37:43
Zuletzt geändert: 2025-09-07 17:37:43

Stammdaten

Datum	01.09.2025 (Mo)
Stichwort	RET STRUNF
Praxisanleiter	Abnahme
Teampartner	
Darsteller	

Einsatzbeschreibung

Einsatzsituation:
männl. Pat (35 Jahre, 83 kg) liegt stöhnend auf Bordstein, neben ihm liegt ein E-Roller
Anamnese:
Pat ist unbeobachtet mit dem Roller gestürzt. Keine Erinnerung an das Unfallgeschehen, keine Vorerkrankungen. "Blutung aus dem Mund-Nasenraum"

Vitalwerte

Zeitpunkt	HF	RR	AF	SpO ₂	Temp	GCS	BZ	Pup.	Bem.
Bei Eintreffen	103	152/97	2	94.00	35.0	14	115.00	Isokorie	NRS 8
Im Verlauf	117	123/68	22	90.00	35.0	12		Isokorie	

Maßnahmen & Verlauf

xABCDE

Abs.	Befund	Maßnahmen
A	enorale Blutung	n.B. Absaugen
B	Syspnoe, AF 20, SpO2 92%	Sauerstoffgabe 15 Liter
C	CRT < 2 Sek, HF 120, RR 152/97	
D	BZ 115	
E	Schürfwunden an Knie und Gesicht	

xABCDE - Details

WASB	wach
Rekap	< 2 Sek
Atemwege	blutiges Sekret
Sauerstoff	15 Liter
Cervikalstütze	nein
Auskultation	VAG bds
EKG	Sinustachykardie
Zugang	i.v./i.o.
Pupillen (D)	Isokorie

SAMPLER

S - Symptome	NRS 8
--------------	-------

P - Patientenakte/Vorerkr.

keine VE

